

Система "Evolution/Art"

"EVOLUTION/ART" - несущая система для открытой проводки в административных, жилых и представительских помещениях. Состоит из пластиковых каналов, соединительных и ответвительных аксессуаров, элементов крепления электроустановочных изделий, в том числе телефонных (RJ-11) и компьютерных (RJ-45) розеток. Имеется два типоразмера короба - с тремя и с пятью отделениями для разных видов кабеля. Отличается высоким эстетическим исполнением и предлагается в трёх цветовых решениях - Слоновая Кость, Коричневый и Черный (Антрацит). Полностью стыкуется с системой "Инлайнер".


Канал-плинтус TBN Evolution

Короба-плинтуса Корпус+крышка	Стандартные цвета W=Белый (RAL 9001) B=Коричневый (RAL 8014) A=Антрацит (RAL 7021)	Упаковка	Сечение		
Размеры, мм	Код	м	мм2		
			A	B	C
 81.5x22.5	W=06950 B=09690 A=09699	20	312	404	218

Канал настенный, плинтус- TBA Art

Канал настенный Плинтус Длина-2м	Стандартные цвета W=Белый (RAL 9001) A=Антрацит (RAL 7021)	Упаковка	Сечение				
Размеры, мм	Код	м	мм2				
			A	B	C	D	E
 127x28	W=09620 A=09622	20	368	413	373	412	364

Канал настенный, TCN-Evolution

Короба для установки на стене Корпус+крышка Длина - 2м	Стандартные цвета W=Белый (RAL 9001) B=Коричневый (RAL 8014) A=Антрацит (RAL 7021)	Упаковка	Сечение		
Размеры, мм	Код	м	мм2		
			A	B	C
 68.5x22.5	W=09651 B=09691 A=09698	20	312	404	218

Напольный канал, CSP N

Напольный канал	Стандартные цвета W=Белый (RAL 9001) G=Серый (RAL 7030) A=Антрацит (RAL 7021)	Упаковка	Сечение		
Размеры, мм	Код	м	мм2		
			A	B	C
 75x17	W=01331 G=01332	20	200	240	200




TOR – двусторонняя напольная башенка




- Напольная башенка TOR с посадочным размером 108 мм – 4 модуля (уменьшаемая до 83,5 мм – 3 модуля с помощью переходника, поставляемого в комплекте).
- Возможность соединения с системой CSP и с любой подпольной системой.
- Степень защиты IP52 в применении с каналами серии METRO.
- Максимальная надежность - гарантия IMQ.
- Использование электроустановочных изделий серии BRAVA или VIVA.

BIS - двусторонняя алюминиевая колонна

1- Коробки для электроустановочных изделий

Алюминиевые колонны для офисных установок	Стандартные цвета AN - анодированный NR - черный	Упаковка	Сечение		Аксессуары			
			Размеры, мм	Код		м	мм2	
							A	B
 <p>BIS 660 130x130 Высота миниколонны 660 мм</p>	AN=03073 NR=03074	1	7000	6500	1			
 <p>BIS 1500 130x130 Высота колонны 1500 мм, с телескопической вставкой до 4900 мм</p>	AN=03075 NR=03076	1	7000	6500	1			
 <p>BIS 2700 130x130 Высота колонны 2700 мм, с телескопической вставкой до 3700 мм</p>	AN=03077 NR=03078	1	7000	6500	1			

NEST – люк для монтажа в полах



NEST – люк для монтажа в полах представлен в 2 вариантах на 8 и 16 молудей, с рельефной крышкой и крышкой под декоративную вставку (кафельная плитка, ковролин, паркет, и т.д., в зависимости от поверхности пола).

Серия Комплектуется:

- Металлическое основание для установки люка в бетонный пол.
- Аксессуаром СМА-4 NEST для установки автоматических выключателей на DIN-рейке.

Люк выдерживает нагрузку до 3000 Н (норма нагрузки в соответствии с требованиями стандарта IEC 61084-2-2 - 1500 Н).